Выявление постковидного COVID-19 синдрома (последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)						
1	Говорил ли Вам врач, что Вы болели или перенесли, в том ч ногах», новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)	Да	Нет			
2	Если «Да», то укажите ориентировочно сколько месяцев прошло с момента выздоровления и какой степени тяжести была коронавирусная инфекция (COVID-19)	мес. Легкой	мес. Средней и выше	мес. Не знаю		
3	Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или работоспособности (РСП), связанное с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)?	Да, ощущаю существенное снижение КЖ и/или РСП	Да, ощущаю незначительн ое снижение КЖ и/или РСП	Нет, не ощущаю		
3.1	Оцените вклад появления/ усиления одышки и снижения переносимости физической нагрузки и/или хронического кашля как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен-	Отсутство- вал		
3.2	Оцените вклад появления/ усиления болей в груди и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.3	Оцените вклад появления/ усиления усталости, и/или мышечных болей, и/или головной боли, и/или дизавтономии (функциональные нарушения регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря, легких, сердца, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов), и/или когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности и других познавательных функций мозга) как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен-	Отсутство- вал		
3.4	Оцените вклад нестабильного течения сахарного диабета (ранее протекавшего стабильно) или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19 как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.5	Оцените вклад выпадения волос или появление кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.6	Оцените вклад появления/усиления болей в суставах как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.7	Оцените вклад потери вкуса и/или обоняния как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.8	Отмечаете ли Вы сохранение повышенной температуры с момента выздоровления коронавирусной инфекции (COVID-19)?	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		

Выявление постковидного COVID-19 синдрома (последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)						
1	Говорил ли Вам врач, что Вы болели или перенесли, в том ч ногах», новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)	Да	Нет			
2	Если «Да», то укажите ориентировочно сколько месяцев прошло с момента выздоровления и какой степени тяжести была коронавирусная инфекция (COVID-19)	мес. Легкой	мес. Средней и выше	мес. Не знаю		
3	Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или работоспособности (РСП), связанное с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)?	Да, ощущаю существенное снижение КЖ и/или РСП	Да, ощущаю незначительн ое снижение КЖ и/или РСП	Нет, не ощущаю		
3.1	Оцените вклад появления/ усиления одышки и снижения переносимости физической нагрузки и/или хронического кашля как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.2	Оцените вклад появления/ усиления болей в груди и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.3	Оцените вклад появления/ усиления усталости, и/или мышечных болей, и/или головной боли, и/или дизавтономии (функциональные нарушения регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря, легких, сердца, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов), и/или когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности и других познавательных функций мозга) как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен-	Отсутство- вал		
3.4	Оцените вклад нестабильного течения сахарного диабета (ранее протекавшего стабильно) или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19 как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.5	Оцените вклад выпадения волос или появление кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.6	Оцените вклад появления/усиления болей в суставах как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.7	Оцените вклад потери вкуса и/или обоняния как причины снижения КЖ и/или РСП	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		
3.8	Отмечаете ли Вы сохранение повышенной температуры с момента выздоровления коронавирусной инфекции (COVID-19)?	Основной	Второстепен- -ный	Отсутство- вал		